



## 3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

n/ Prénom :	Date de Naissance :
.,	Suic de Huissuite.
méros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 18 ou le 1	12 :
he établie pour la période suivante :	
s les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'el	nfant ainsi qu'un téléphone portable.
valuer la situation et pratiquer :	
LES SIGNES	SI SIGNE DE GRAVITE
<ul> <li>□ Perte de Connaissance</li> <li>□ Secousses musculaires involontaires</li> <li>□ Raideur généralisée du corps</li> <li>□ Contraction de la mâchoire</li> <li>□ Autre :</li> </ul>	<ul> <li>Durée de perte de connaissance longue</li> <li>&gt; 5 minutes</li> <li>Répétition des crises</li> <li>Arrêt de la respiration</li> </ul>
LES BONS REFLEXES	LES BONS REFLEXES
<ul> <li>→ Rester calme et faire évacuer les autres élèves dans le calme en les rassurant.</li> <li>→ Noter l'heure de début de la crise</li> <li>→ Laisser l'élève allongé par terre et éloigner tout objet qui risque de le blesser.</li> <li>→ Empêcher l'enfant de se blesser, en écartant les objets pour sécuriser son périmètre</li> </ul>	Contacter à nouveau les pompiers 18 ou 112 et suivre le cas échéant les consignes du médecin Si l'enfant ne respire pas, pratiquer un massage cardiaque  Traitement éventuel
Alerter ou faire alerter les pompiers au 18 ou 112 et suivre les	
consignes du médecin Surveiller l'enfant jusqu'à la fin de la crise	
A NE PAS FAIRE :	
<ul> <li>→ Ne pas chercher à maîtriser l'enfant</li> <li>→ Ne pas essayer de placer un objet entre ses dents</li> </ul>	
ans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.	
n courrier avec des informations médicales confidentielles sous <sub>l</sub>	oli cacheté à l'attention du Médecin de l'Inspection Mé
olaires et des services de secours peut être joint à cette fiche de d	-